


CV-ketel

AKB
of VPE
26x3
25x2,3
25x2,5

20x2 AKB/VPE

geschikt voor
stadsverwarming





Kunststof
buis PEX-c
14x2
16x2

Kunststof/
aluminiumbuis
14x2
16x2

Stalen
buis
Ø15

Koperen buis
met mantel
15x1,0

Verdeler aansluitconcept



Onderblok instelbaar
en afsluitbaar
1- en 2-pijps

Onderblok
niet instelbaar
1- en 2-pijps

PenTec verdeler aansluitconcept




Systemegarantie met

- Acome
- Becker Plastics
- Gabotherm
- Henco
- Polytherm
- Rehau
- Tece
- Unicolor

Pluspunten

- Snelle en eenvoudige montage
- Besparingen op loonkosten en materiaal
 - eenvoudig te verrichten werkzaamheden
 - minimaal gebruik aan fittingen
 - geen aanschaf speciaal gereedschap
 - geen onderhoud
- Flexibiliteit
 - bij nieuwbouw: aanleg naar elke willekeurige gekozen radiator mogelijk; uitbreiding extra groep(en) altijd mogelijk en eenvoudig te realiseren.
 - bij renovatie: vervanging van leidingen en koppelingen worden eenvoudig gerealiseerd (buis in buis-principe).
- Veilig en bereikbaar
 - koppeling boven de vloer (altijd bereikbaar en controleerbaar)
 - extra bescherming d.m.v. mantelbuis
 - extra isolatie d.m.v. mantelbuis



Introductie

Het PenTec verdeler aansluitconcept bestaat uit PenTec appendages en aansluitcomponenten die, beginnend bij de ketel en eindigend bij de radiatoren, universeel kunnen worden toegepast.

Een op elkaar afgestemd pakket componenten van één en hetzelfde fabrikaat (PenTec) dat in combinatie met gerenommeerde leidingfabrikanten in systeemgarantie binnen woning- en utiliteitsbouw kan worden toegepast.

Productverklarende tekst

A Aansluitkoppelingen

Ketel-verdeler voor kunststof- en kunststof-aluminium buis

- | | |
|-------------------|--|
| Art. 1450-0-04-01 | knelset 22 NW 16 K (20 x 2) kunststof buis |
| Art. 1450-0-87-01 | knelset 22 NW 16 KA (20 x2) kunststof aluminium buis (=slangtule +/- knelring) |
| Art. 1450-1-92-01 | knel-verloopset 22/28 NW 20 K (25 x 2,3) kunststof buis |
| Art. 1450-1-93-01 | knel-verloopset 22/28 NW 20 KA (26 x 3) kunststof-aluminium buis |
| Art. 1450-1-94-01 | knel-verloopset 22/28 NW 20 KA (25x2,5) kunststof-aluminium buis (Unicor)
(verloopbus 22/28 - slangtule - knelring - wartel 28) |

B Knieën

(Haaks) 22 knel x 22 pijp op 22 mm zijaansluiting (aanvoer-retour) verdeler

- | | |
|-------------------|--|
| Art. 1450-1-53-01 | knie Ni 22kn x 22 pijp kort |
| Art. 1450-1-54-01 | knie Ni 22kn x 22 pijp lang (knie-knelring-wartel) |

C Leidingverdelers

Staal-verzinkt voorzien van 1/2" ontluichters en 22 mm knel zijaansluitingen; naar keuze 2 t/m 12 groeps; uitvoering naar keuze

- groepsaansluiting 1/2"
- groepsaansluiting M22 x 1,5 bui draad
- groepsaansluiting M24 x 1,5 bui draad (Unicor)

D Knelkoppelingen

Passend op groepsaansluiting leidingverdeler en onderblokken op basis van 1/2" - M22 - M24 bui draad voor:

- kunststof en kunststof-aluminium buis 14 x 2 en 16 x 2
- Ø 15 mm stalen buis
- Ø 15 mm koperen buis

E Radiator aansluitcombinaties

(onderblokken) naar keuze met

- 1/2" - M22 of M24 draad op de aanvoer- en retour
- 2-pijps instel- afsluitbaar (1/2" - M22- M24)
- 2-pijps niet instel-afsluitbaar (1/2" - M22)
- 1-pijps instel- afsluitbaar (1/2" - M22)
- 1-pijps niet instel-afsluitbaar (1/2" - M22)

F Drukverschilregelaarset

Direct aan te sluiten op de 22 mm zijaansluiting van de verdeler.

Set bestaat uit

- speciale drukverschilregelaar
- Ø 22 pijp
- knie 22 knel

penTec

PenTec Snelrewaard bv
Provincialeweg Oost 34a
2851 AE HAASTRECHT

Tel. 0182 503 100
Fax 0182 503 420

E-mail info@pentecbv.nl
Internet www.pentecbv.nl

